



THULE[®]
SWEDEN

PROFESSIONAL

**Lasthållarsystemet
för proffs**



We make your van work smarter


Ett robust system som hjälper dig att spara tid

Thule Professional har utvecklats av världens ledande företag inom lasthållarsystem. Varje del av systemet, inklusive komponenter och material, är grundligt utprovade och testade – och förberedda för riktigt tunga uppdrag. Resultatet är ett flexibelt, säkert och tidsbesparande system som klarar dina specifika krav och framtida behov. Det du behöver göra nu är att hitta lösningen som passar just dig.

Samtliga produkter är utvecklade utifrån ergonomiska krav, för att undvika skador och underlätta säker lastning, avlastning och transport.

Thule Professional inkluderar smarta lösningar för säkra och bekväma transporter av alla sorters stegar – lösningar som sparar både din rygg och din tid.

Thule Rörbox 317 är den perfekta transportlösningen för säkra och bekväma transporter av rör i längder upp till 3 meter.



Innehåll

Ett robust system som hjälper dig att spara tid	2-3
Fördelarna med Thule Professional	4-5
Lasthållare	6-7
Steghållare	8-11
Hållare för rör (och andra laster)	12-15
Laststopp och tillbehör	16-19
Markiser/Väderskydd	20
Teknisk information	21-23

Robusta och funktionella laststopp håller brädor, plank och andra skrymmande laster på plats. Enkla att montera och justera för maximalt bekväm hantering.

Thule Professional är ett integrerat lasthållarsystem som omfattar allt du behöver för säkra och bekväma transporter i jobbet.



Arbetsfordon utrustat med:
Thule Rörbox 317
Thule Steghållare 330
Thule Fällbara Laststopp 315
Thule Spännband 323



Fördelarna är uppenbara

Alla produkter och alla delar i Thule Professional-sortimentet är utvecklade, designade och tillverkade speciellt för professionell användning under tuffa förhållanden. Den robusta aluminium-designen och den höga kvaliteten säkerställer ett en lång livslängd för varje produkt. Systemets flexibilitet gör att du kan skapa en lösning som stämmer exakt med dina transport-behov. Fördelarna med Thule Professional blir ännu mer uppenbara när man tittar närmare på systemet.

Det sparar tid

Thules utvecklingsfilosofi bygger på att hitta enkla, tidsbesparande lösningar för varje specifikt transportbehov. När du lastar av och lastar på din utrustning flera gånger per dag, kommer Thule Professional att hjälpa dig att spara värdefull tid som du kan använda till jobb och ökad effektivitet. En investering i ett Thule Professional lasthållarsystem betalar sig på mycket kort tid.



Det är pålitligt

Varje produkt i Thule Professional-sortimentet har genomgått omfattande tester och utsatts för hetta/kyla, UV-ljus, korrosion, uthållighetsprov etc. Vi testar funktionalitet, användarvänlighet och produktsäkerhet. Alla material har valts ut med största noggrannhet utifrån kriterier som slitstyrka och lätthanterlighet. Det är därför vi kan erbjuda en femårsgaranti på varje produkt i Thule Professional-sortimentet.

Det är säkert

För att försäkra oss själva om att produkterna kan klara riktigt extrema lastbehov, utsätts de för hårdast tänkbara tester. De är också anpassade till den nya City Crash-normen. City Crash är en testmetod som motsvarar kraven för såväl ISO-standard som DIN-standard 75302. Ambitionen att våra produkter ska uppfylla kraven i City Crash-normen är en viktig del av vårt säkerhetstänkande.

3 *års garanti*
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

CITY CRASH

Complies with *new* DIN/ISO norm

Starta med basen i Thules flexibla lasthållarsystem

Det är här allt börjar. Thules lasthållare är basen i det flexibla lasthållarsystem som klarar alla dina yrkestransporter. Den unika designen gör det möjligt att komplettera med en rad lasttillbehör, som passar just din last och ditt sätt att arbeta. Det är byggt i lätt, tåligt aluminium och avancerade polymerplastmaterial, för att klara alla tänkbara utmaningar under ett långt, hårt yrkesliv.



Passar alla typer av arbetsfordon

Eftersom alla arbetsfordon har olika takdesign, har vi utvecklat olika typer av "kit" med lasthållarfötter som passar perfekt på alla sorters tak. Allt du behöver veta för att skaffa en komplett lasthållare för proffs är märke, modell och årsmodell på din bil. Se i Thule Professional Guide.

Testat och godkänt för riktigt tunga laster


Thule Heavy-Duty Aeroprofil är lasthållarröret som testats och godkänts enligt ISO-standard och är designat för att klara 50 kg last på varje rör, dvs totalt 200 kg om lasten fördelas på de fyra monterade lasthållarrören. Den aerodynamiska designen betyder ett minimum av luftmotstånd, vilket ger bättre bränsleekonomi.



3 års garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie



CITY CRASH
Complies with **new** DIN/ISO norm



Thules unika 3-spår design ger en rad olika möjligheter

Thule Heavy-Duty Aeroprofil har en smart 3-spår design, som ger stor flexibilitet och ger möjlighet att kombinera en rad olika tillbehör som kan användas separat eller tillsammans. Här nedan ser du några exempel på hur man utnyttjar den här smarta designen.

1. Övre spår

I det övre spåret kan du t ex fästa Thule Laststopp, Thule Tiltbar Steghållare, Thule Steghållare osv. Du monterar ditt tillbehör på några sekunder – bara att skjuta in och låsa fast.



2. Bakre spår

I det bakre spåret kan du enkelt skifta mellan Thule Roller, Thule Fällbart Laststopp och Thule Lastögla. Eller montera dem ihop, och du har det övre spåret på lasthållarröret ledigt för din last.

3. Nedre spår

Det nedre spåret är avsett för att skjuta in lasthållarfoten i röret. T-spår-designen gör att du också kan använda längre lasthållarrör, beroende på om du har bredare last eller vill montera på andra produkter ur Thule Professional-sortimentet (t ex Thule Markis 326-328 eller Thule Rörbox 317).



Vad sägs om lite hjälp med att lasta stegen?

Hur många gånger per dag lastar du stegar på och av biltaket? Och hur mår ryggen framåt kvällen? För att spara både på din rygg och din dyrbara tid, har Thule utvecklat steghållare och tillbehör som hjälper dig med hela lastprocessen.




Steghållarna som sparar din rygg och din tid

Thule Tiltbar Steghållare 311 är en smart lösning för stegtransport, som gör att du kan lasta stegen på biltaket utan att behöva överbelasta ryggen. Du drar helt enkelt ut hållaren från biltaket och vinklar ner den till bekväm och ergonomiskt riktig lasthöjd. Du slipper sträcka dig över biltaket för att lägga stegarna på plats – allt är lastat och klart på några sekunder. En annan lättlastad steghållare är Thule Steghållare 330, med samma geniala fästen som Thule Tiltbar Steghållare 311.



Thule Tiltbar Steghållare 311

Den innovativa lösningen med en utdragbar sektion som fälls ner längs bilens sida, gör lastningen oerhört snabb och enkel. Med de breda, kraftiga spännbanden, utrustade med spärrmekanism, låser man enkelt fast stegen så att den ligger stadigt och säkert. Material: aluminium. Lastkapacitet 50 kg/3-delade utdragbara stegar. Thule Stegadapter 310 ingår – används när stegpinnar/fotsteg inte stämmer med steghållarens läge.



Bara att fälla ner lasthållaren och lasta på stegen.



Dra åt och lås fast stegen snabbt och enkelt med spärrmekanismen.



Smart utdragsfunktion, Thule Tiltbar Steghållare 311 kan dras ut från taket och fällas ner längs sidan av bilen för att ge dig en bekväm lasthöjd. När du väl lastat och säkrat stegarna, skjuter du smidigt tillbaka steghållaren upp på biltaket.



Thule Steghållare 330

Lätthanterad steghållare med en unik fästeanordning förenklar både lastning och lossning. Fästeanordningen består av kraftiga spännband med spärrmekanism, som gör att stegarna snabbt kan transportsäkras. En steghållarsats består av 2 spännband med spärrmekanism och 4 laststopp.



Spännband med spärrmekanism gör fästasättningen snabb och enkel.



Enkelt att justera steghållarna för att passa andra typer av laster.

+ Komplettera

Thule Stegadapter 310

Användbart tillbehör när stegpinnar/fotsteg inte stämmer överens med steghållarens läge.



Thule Roller 334/335

Tillbehör som gör det lätt att lasta på och av stegar, plankor och andra långa föremål. Man rullar helt enkelt upp lasten på biltaket. Monteras enkelt i lasthållarrörets bakre T-spår.



Thule Utdragen Roller 340

Förenklar såväl på- som avlastning – och skyddar samtidigt biltaket – tack vare den utbyggda rollern. Enkel att justera framåt och bakåt, så att rollern ligger i jämnhöjd med biltakets bakkant. Monteras under lasthållarröret, så att övre och bakre T-spår lämnas fria för montering av andra Thule Professional-tillbehör.







Hur transporterar du rör i olika dimensioner och längder?

Att transportera rör på biltaket kräver starka nerver – eller smarta transportlösningar. Thule har utvecklat flexibla och säkra lösningar som förenklar transporten av rör och byggmaterial i alla tänkbara dimensioner och längder. Vi kan också erbjuda en transportlösning som går att låsa – perfekt t ex när du transporterar dyrbara kopparrör.

Thule Rörbox ger dina rör bästa tänkbara transportskydd

Thule Rörbox 317 har löst några av de mest irriterande problemen när det handlar om transporter av rör och liknande material. Faktum är att lastning och transport av rör aldrig varit enklare. Thule Rörbox 317 är låsbar, så att rören ligger tryggt och säkert såväl under transporten som när fordonet står parkerat. Genom att komplettera med en flyttbar mellanvägg, kan du också separera långa och korta rör. För riktigt långa rör och andra långa produkter har vi utvecklat en ny, flexibel lösning: Thule Front Stop 321 som används ihop med Thule Sidoprofil 322.



Låsbara snäppplås.



Thule Rörbox 317

Det här är den perfekta lösningen för säkra och bekväma transporter av rör. Tillverkad i borstat, rostfritt stål med dubbla öppningar för att göra i- och urlastning av rören så enkel som möjlig. Boxen stängs med hjälp av låsbara snäppplås. Klarar rör på upp till 3 meters längd.

+ Komplettera

Thule Boxinrede 318

Mellanväggen gör att du kan separera korta och långa rör. Att förvara olika rörlängder i separata utrymmen gör att du slipper råka ut för att korta rör "försvinner" till framsidelen av boxen. Med hjälp av vajern drar du enkelt ut rören ur boxen.



Vajer



Thule Front Stop Lastsystem – för säker transport av laster på upp till 6 meters längd

Det här är ett moduluppbyggt system som gör att du kan skapa din egen säkra transportlösning för skrymmande laster. Starta med Thule Front Stop 321 och välj sedan Thule Sidoprofil 322 utifrån den längd du behöver. Det här är ett utmärkt komplement till Thule Rörbox 317 om du behöver transportera rör som är längre än 3 meter eller har större diameter.




Thule Front Stop 321

Stabilt och lättmonterat tillbehör som är tillverkat av tåligt och skyddande polymerplast. Det är City Crash-testat och godkänt, tack vare en inbyggd, krockabsorberande stålplatta. Två specialutformade spännband för Thule Sidoprofil 322 ingår för säkring av lasten. (Kombineras med det antal Thule Sidoprofil 322 som passar till ditt fordon och längd på last).

Thule Sidoprofil 322

Genom valfritt antal sidoprofiler – finns i 1,5 meters längder – kan du skapa exakt den lasthållarlösning du behöver. Kan kombineras så att du kan transportera laster på upp till 6 meters längd med maxvikt på 100 kg. (Kombineras med Thule Front Stop 321).



+ Komplettera

Thule Roller 336

Det här är ett tillbehör som förenklar lastningen av långa föremål, såsom rör, plankor etc, på Thule Front Stop Lastsystem. Du rullar helt enkelt upp lasten och säkrar den. (Kombineras med Thule Sidoprofil 322).



Klarar du att lasta biltaket lika snabbt som säkert?

Du vet hur krångligt det kan vara att säkra virket och annat skrymmande material uppe på biltaket. Vi har löst problemet genom att utveckla unika flyttbara och nerfällbara laststopp som håller brädor, plankor och annat material på plats – utan att vara i vägen när du lastar. De är mycket enkla att justera exakt efter det utrymme som lasten kräver.

Med Thule Låsbara Spännband och Thule Lastögla säkrar du lasten snabbt och bekvämt. För att skydda biltakets bakkant kan du montera en separat roller eller ett förlängt lasthållarrör med integrerad roller.






Thules metoder för att förenkla lastningen och ha lasten under kontroll

Varje produkt i Thule Professional-sortimentet kan ses som exempel på hur vi kombinerar kreativt tänkande, teknologisk innovation och högsta säkerhet. En av våra grundidéer är att våra produkter ska hjälpa dig att spara tid.

Thule Fällbart Laststopp 315

Unikt, patenterat laststopp som enkelt fälls ner och är ur vägen vid lastning och när laststoppen inte används. Laststoppet fälls ner och upp med hjälp av en tiltmekanism – i uppfällt läge håller det din last stadigt på plats. Monteras företrädesvis i det bakre T-spåret på Thule Heavy-Duty Aeroprofil.



Tiltfunktionen förenklar lastning och avlastning.



Enkelt att justera alltefter typ av och bredd på last.



Tre olika lägen:
1. Säkrat läge
2. Läge för justering i sidled
3. Läge för lastning + transportläge för mindre luftmotstånd

Passar i lasthållarrörets bakre T-spår och lämnar övre T-spåret fritt för andra typer av tillbehör.





Thule Laststopp 314

Robust och funktionellt laststopp som håller lasten, stadigt på plats och förhindrar den att glida i sidled. Enkelt att montera och justera vilket gör det mycket enkelt att använda. Lättmanövrerat handtag för enklast tänkbara justering. Monteras i det övre T-spåret på lasthållarröret.



Enkelt att justera alltefter typ av och bredd på last.



Thule Spännband 323

Garanterar snabb och säker fastsättning av allt från stegar till plank. Består av 2 delar: 4,1 m och 0,4 m spännband med S-hakar i stål. Idealiskt för användning tillsammans med Thule Lastögla 320.



Thule Lastögla 320

Kraftig ögla som kan monteras i lasthållarrörets alla T-spår. Säkra lasten genom att använda ögla och det låsbara spännbandet. Idealiskt för användning i kombination med Thule Låsbart Spännband 323.



Thule Roller 334/335

Ett smart tillbehör som gör det lätt att lasta på och av stegar, plankor och andra långa föremål. Du rullar helt enkelt upp lasten på biltaket. Monteras enkelt i lasthållarrörets bakre T-spår.



Thule Utdragen Roller 340

Förenklar såväl på- som avlastning – och skyddar samtidigt biltaket – tack vare den integrerade rollern. Enkel att justera framåt och bakåt, så att rollern ligger i nivå med biltakets bakkant. Monteras under lasthållarröret, så att rörets övre och bakre T-spår lämnas fritt för montering av andra Thule Professional tillbehör.



Låt inte vädret störa jobbet

Ibland är solen för stark, ibland är regnet för ihärdigt. Oavsett vilket väder det handlar om är Thule Markis för professionellt bruk en lösning som hindrar att vädret stör jobbet. Den monteras enkelt på fordonets sida och rullas ut när vädrets makter visar sig från sin sämsta sida – och rullas lika enkelt in när allt är över.



Thule Markis 326/327/328

Thule Markis monteras direkt på lasthållarrören och fälls ut längs bilens sida. Den är tillverkad av aluminiumprofiler och har ett tåligt, vattentätt och PVC-laminerat tyg, som dessutom är UV-skyddat. Då markisen finns i storlekar från 2,6 till 3,5 meter går den att montera på de flesta arbetsfordon. Smarta, justerbara stödben som är integrerade i markisens frontprofil ger större arbetsyta och ökad stabilitet när markisen är utfälld. Stödbenen går också att fästa i fordonet med hjälp av Thule Markis Adapter 347.

Thule Markisadapter 347

Används för att fästa stödbenen på Thule Markis i sidan på fordonet – vid tillfällen när det inte finns någon fast mark eller när fordonet är placerat nära en hålighet i marken.



Thule Heavy-Duty Aeroprofil



Namn	Thule Heavy-Duty Aeroprofil	Thule Heavy-Duty Aeroprofil	Thule Heavy-Duty Aeroprofil	Thule Heavy-Duty Aeroprofil	Thule Heavy-Duty Aeroprofil	Thule Heavy-Duty Aeroprofil
Artikelnummer (2 st)	390	391	392	393	394	395
Artikelnummer (1 st)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Längd (cm)	120	135	150	175	200	220

Thule Lasthållarfötter till Heavy-Duty Aeroprofil

Till fordon med
förberedd infästning



Till fordon
med takreling



Till fordon
med normalt tak



Till fordon
med dropplist



Namn	Thule Rapid Fixpoint XT	Thule Rapid Fixpoint XT Low	Thule Rapid Crossroad	Thule Rapid Railing	Thule Rapid System	Thule Gutter Foot		
Artikelnummer (4 st)	751	753	775	757	750	9511/9512	9521/9522	9531
Artikelnummer (2 st)	7511	7531						
Lastkapacitet – två lasthållarrör (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Fothöjd (cm) ²	9,5	5,2	5,5	7,5	14	15	20	28
Lås	•	•	•	•	Tillbehör 544	Tillbehör 527		
Anpassningskit krävs	•	•			•			
Skruvnyckel 379 krävs					•			
TÜV godkänd	•	•	•	•	•	•	•	•
Uppfyller City Crash normen	•	•	•	•				
Övrigt	Kombineras med anpassningskit, se Thule Professional Guide.		Passar relingar med storleken 20-68 mm	Passar relingar med storleken 22-55 mm	Kombineras med anpassningskit, se Thule Professional Guide.			

¹ Maximal last är den maximalt godkända vikten för varje typ av lasthållare. Titta i bilens instruktionsbok efter den maximalt tillåtna lasten för din bil.

² Lasthållarfotens höjd är samma som avståndet på basen av foten till överkanten på lasthållarröret. Obs för avstånd till underdelen av lasthållarröret, räkna av 27 mm för Heavy-Duty lasthållarrör.

Thule Markiser



Namn	Thule Markis 326	Thule Markis 327	Thule Markis 328
Produktens längd (cm)	260	300	350
Utskjutning (cm)	200	250	250
Längd på stödben (cm)	179	219	268
Material	Aluminium och slitstarkt tyg i laminerad PVC.	Aluminium och slitstarkt tyg i laminerad PVC.	Aluminium och slitstarkt tyg i laminerad PVC.
Rekommenderad kompletteringsprodukt	347 för infästning av stödben i fordonet.	347 för infästning av stödben i fordonet.	347 för infästning av stödben i fordonet.
Övrigt	Vev ingår. 3 lasthållarrör krävs.	Vev ingår. 3 lasthållarrör krävs.	Vev ingår. 3 lasthållarrör krävs.

Thule Steghållare

Thule Tiltbar Steghållare 311

Innovativ lösning med en utdragbar sektion som fälls ner längs bilens sida, gör lastningen oerhört snabb, enkel och säker.



Thule Steghållare 330

Utrustad med en unik fästansordning som består av kraftiga spännband med spärrmekanism, som gör det enkelt att lasta på och säkra stegarna.



Thule Stegadapter 310

Användbart tillbehör när stegpinnar/fotsteg inte stämmer överens med steghållarens läge (beror på typ av steg och fordon).



Namn	Thule Tiltbar Steghållare 311	Thule Steghållare 330	Thule Stegadapter 310
Lastkapacitet (kg)	50	50	
Material	Aluminium och avancerad, tålig polymerplast.	Aluminium och avancerad, tålig polymerplast.	Stålrör med skumgummiskydd.
Rekommenderad kompletteringsprodukt		Thule Utdragen Roller 340 Thule Steg Adapter 310	
TÜV-godkänd	•	•	•
Uppfyller City Crash-normen	•	•	
Övrigt	Tillbehör som låser steg till lasthållare ingår. Thule Steg Adapter 310 ingår.	Består av 4 laststopp och 2 spärrmekanismer.	Används tillsammans med Thule Tiltbar Steghållare 311 (ingår), Thule Steghållare 330.

Thule Rörbox, Thule Front Stop Lastsystem

Thule Rörbox 317

Designen med dubbla öppningar gör lastning och transport av rör oerhört enkel och bekväm.



Thule Front Stop Lastsystem 321/322

Med kapacitet för rörlängder från 3 till 6 meter. Består av Thule Front Stop (321) och Thule Sidoprofil (322). Går att montera Thule Roller (336) i bakre sektionen.

1. Thule Front Stop 321
2. Thule Sidoprofil 322
3. Thule Roller 336



Namn	Thule Rörbox 317	Thule Front Stop 321	Thule Sidoprofil 322
Lastkapacitet (cm)	320x22x12	33x20	150x30
Material	Borstat rostfritt stål.	Krockabsorberande främre stålplatta med plasthölje.	Sidoprofiler i aluminium sammanfogade med stålrör.
Lastkapacitet (kg)	50	100 med 3 Heavy-Duty Aeroprofil, 75 med 2 Heavy-Duty Aeroprofil	100 med 3 Heavy-Duty Aeroprofil, 75 med 2 Heavy-Duty Aeroprofil
Rekommenderad kompletteringsprodukt	Thule Boxinrede 318 med stålwire för enkel separering av korta och långa rör.	Thule Roller 336	Thule Roller 336 (se tabell sid 23)
TÜV godkänd	•	•	•
Uppfyller City Crash normen	•	•	•
Övrigt	Monteras runt Thule Heavy-Duty Aeroprofil och Thule Fyrkantsprofil med U-Bult. Integrerat lås.	Fästs i bakre T-spåret på Thule Heavy-Duty Aeroprofil. Monteras runt Thule Fyrkantsprofil med tillbehör 346. Två spännband med spärrmekanism ingår. Behöver kombineras med Thule Sidoprofil 322.	Fästs i bakre T-spåret på Thule Heavy-Duty Aeroprofil. Monteras runt Thule Fyrkantsprofil med tillbehör 346. Två spännband med spärrmekanism ingår. Behöver kombineras med Thule Front Stop 321.



Hitta din lasthållare i guiden på vår websida www.thule.com

Allt du behöver veta är märke, modell och årsmodell på ditt arbetsfordon – sedan följer du bara rekommendationen i vår guide. Det är vad som krävs för att bygga ett lasthållarsystem som passar perfekt för dina behov och ditt sätt att jobba.

Thule Laststopp

Thule Fällbart Laststopp 315

Håller lasten stadigt på plats och är dessutom fällbart. Kan enkelt fällas ner för att underlätta lastningen och när det inte används.



Thule Laststopp 314

Tålig, snabbmonterad lösning som håller lasten stadigt på plats och förhindrar att den glider. Enkelt justerbar efter lastens storlek.



Namn	Thule Fällbart Laststopp 315	Thule Laststopp 314
Höjd (cm)	17	15
Material	Avancerad, tålig polymerplast.	Avancerad, tålig polymerplast.
Rekommenderad kompletteringsprodukt	Thule Låsbart Spännband 323, Thule Lastögla 320	Thule Låsbart Spännband 323, Thule Lastögla 320
TÜV godkänd	•	•
Övrigt	Monteras i bakre T-spåret på Thule Heavy-Duty Aeroprofil.	Monteras i bakre T-spåret på Thule Heavy-Duty Aeroprofil.

Thule Rollers, Utdragen Roller

Thule Roller 334/335

Ett smart tillbehör som gör det lätt att lasta på och av stegar, plankor och andra långa föremål. Du rullar helt enkelt upp lasten på biltaket. Monteras enkelt i lasthållarrörets bakre T-spår.



Thule Roller 336

Ett smart tillbehör som gör det lätt att lasta på och av stegar, plankor och andra långa föremål. Du rullar helt enkelt upp lasten på biltaket. Monteras enkelt i lasthållarrörets bakre T-spår.



Thule Utdragen Roller 340

Förenklar såväl på- som avlastning – och skyddar samtidigt biltaket – tack vare den integrerade rollern. Enkel att justera framåt och bakåt, så att rollern ligger i nivå med biltakets bakkant. Monteras under lasthållarröret, så att rörets övre och bakre T-spår lämnas fritt för montering av andra Thule Professional tillbehör.



Namn	Thule Roller 334	Thule Roller 335	Thule Roller 336	Thule Utdragen Roller 340
Längd (cm)	65	110	30	Roller 65 (ram 180x74)
Material	Aluminiumprofil med ytskikt av mjukplast (*TPE).		Aluminiumprofil med ytskikt av mjukplast (*TPE).	Stålräm och aluminiumprofil med ytskikt av mjukplast (*TPE).
Lastkapacitet (kg)	100		100	75
TÜV godkänd	•		•	•
Övrigt	Monteras i bakre T-spåret på Thule Heavy-Duty Aeroprofil. Kan inte användas i kombination med Thule Lasthållare 330.		Kan endast monteras på bakre sektionen av Thule Sidoprofil 322.	Monteras i nedre T-spår på Thule Heavy-Duty Aeroprofil. Beslag för montering på Thule Fyrkantprofil ingår.

Thule Tillbehör

Thule Lastögla 320

Säkra lasten med hjälp av lastögla och det låsbara spännbandet. Storlek: 8 m. Material: Stål. Set om 2.




Thule Spännband 323

Garanterar snabb och säker fastsättning av lasten – allt från stegar till plank. Storlek: 40 + 410 cm. Material: Polyester med S-krok i stål. Dragstyrka: 1300 kg. Lastkapacitet: 650 kg.



Läs mer på www.thule.com

Thule Professional är ett totalintegrerat system som du enkelt designar utifrån dina specifika behov och ditt sätt att jobba. Titta närmare på hela sortimentet för professionellt bruk på vår webbsida och välj sedan ut det som passar dig i vår lättöverskådliga guide. Du hittar också närmaste återförsäljare av Thule Professional på vår webbsida.



www.modul-system.com