



Inredningsförslag från Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Citroën

Berlingo • Jumpy • Jumper



Inredningskit • Takräcken • Mellanväggar • Beklädnad • Tillbehör • Elsystem • Golv





Modul-System, ett säkert val.

Med över 50 års erfarenhet av branschen kan du känna dig trygg med köpet av din fordonsutrustning från Modul-System.



Fordonsinredningen tillverkas i Modul-Systems egen fabrik i Sverige med hjälp av några av de mest avancerade produktionsteknikerna i Europa.



Produktionsprocesserna är ISO 9001-certifierade vilket säkrar kvaliteten i hela processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning och kundservice.



Våra produkter är godkända enligt europeiska standarden TÜV. Både interiören och Modul-Floor har krocktestats på det oberoende Dekra Automobile Test Center, där både produkt och montering är godkända enligt TÜV Rheinlands ECE-R17-07 och ECE-R 126.



I utvecklandet av nya produkter genomförs rigorösa tester för att säkerställa att slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet. Detta inkluderar: laboratorie-, lastkapacitets- och vibrationstester, där faktisk användning (3D) simuleras tillsammans med hållbarhetstester för att återskapa produktens totala livscykel. Detta säkerställer att produkterna är designade för att klara de tuffa miljöerna som fordonet och inredningen kan utsättas för.



Vi erbjuder 5 års garanti på alla egentillverkade produkter, där vi helt enkelt byter ut produkten om den mot förmodan skulle vara defekt.

Berlingo L1 19–



Berlingo L2 19–




Inredningsförslag



Berlingo L1				
20100070	1188 mm	324 mm	918 mm	22.5



Berlingo L1				
20100068	702 mm	324 mm	918 mm	17.3



Berlingo L2				
20100080	1674 mm	324 mm	918 mm	31.7




Berlingo L2				
20100129	1026 mm	324 mm	918 mm	21.9



Berlingo L1				
20100071	1161 mm	324 mm	918 mm	30.1




Berlingo L1				
20100069	675 mm	324 mm	918 mm	26.1



Berlingo L2				
20100397	1647 mm	324 mm	918 mm	37.3



Berlingo L2				
20100130	999 mm	324 mm	918 mm	28.9



Berlingo L1				
20100072	1161 mm	324 mm	918 mm	40.8

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.



Berlingo L2				
20100398	1647 mm	324 mm	918 mm	46.5

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Berlingo L1
Art.nr: RR020023001



Berlingo L1
Art.nr: RR020033011

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Takräcken



Berlingo L2
Art.nr: RR020023001



Berlingo L2
Art.nr: RR020033011


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem



Jumpy XS, 2016–

Inredningsförslag



Jumpy XS				
20100436	1512 mm	324 mm	918 mm	25.7



Jumpy XS				
20100438	1485 mm	324 mm	918 mm	33.4



Jumpy XS				
20100440	1485 mm	324 mm	918 mm	42.1

Jumpy XS				
20100437	864 mm	324 mm	918 mm	19.4




Jumpy XS				
20100439	837 mm	324 mm	918 mm	26.6

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumnimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.



Jumpy M, 2016–

Inredningsförslag



Jumpy M				
20100441	1836 mm	324 mm	918 mm	33.6




Jumpy M				
20100443	1809 mm	324 mm	918 mm	38.5



Jumpy M				
20100445	1809 mm	324 mm	918 mm	47.3



Jumpy M				
20100442	1026 mm	324 mm	918 mm	21.3



Jumpy M				
20100444	999 mm	324 mm	918 mm	28.3

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumnimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Jumpy XS
Art.nr: RR030025000



Jumpy XS
Art.nr: RR030035000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Takräcken



Jumpy M
Art.nr: RR030025000




Jumpy M
Art.nr: RR030035000

Taksystem




Jumpy XL, 2016–


Inredningsförslag



Jumpy XL				
20100446	2187 mm	324 mm	918 mm	32.7




Jumpy XL				
20100088	1188 mm	324 mm	918 mm	24.5



Jumpy XL				
20100447	2157 mm	324 mm	918 mm	40.6



Jumpy XL				
20100449	1161 mm	324 mm	918 mm	30.5



Jumpy XL				
20100448	2187 mm	324 mm	918 mm	49.8

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumnimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Jumpy XL

Art.nr: RR030025000



Jumpy XL

Art.nr: RR030035000


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem



Jumper L1 H1, 2016–

Inredningsförslag



Jumper L1 H1				
20100254	2187 mm	324 mm	1296 mm	44.6



Jumper L1 H1				
20100256	2187 mm	324 mm	1296 mm	67.3



Jumper L1 H1				
20100258	2160 mm	324 mm	1350 mm	85.7

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumnimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Jumper L1 H1

Art.nr: RR040127000



Jumper L1 H1

Art.nr: RR040137000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.


Taksystem






Jumper L2 H1/H2, 2016–

Inredningsförslag



Jumper L2 H1/H2				
20100259	2511 mm	324 mm	1296 mm	48.7




Jumper L2 H1/H2				
20100260	1485 mm	324 mm	1188 mm	43.4



Jumper L2 H1/H2				
20100261	2511 mm	324 mm	1350 mm	75.4



Jumper L2 H1/H2				
20100262	1188 mm	486 mm	1404 mm	49.3



Jumper L2 H1/H2				
20100263	2646 mm	324 mm	1350 mm	97.1

- Hurtsarna är utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast.
- Monteringsvinklarna som medföljer är designade för att passa mot Modul-Floor samt för att nitas/skruvas/limmas mot karossen.*

*Modul-Floor och lim ingår ej utan beställes separat.

Takräcken



Jumper L2 H1/H2
Art.nr: RR040127000



Jumper L2 H1/H2
Art.nr: RR040137000


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem




Jumper L3 H2/H3, 2016–

Inredningsförslag




Jumper L3 H2/H3				
20100264	3159 mm	324 mm	1296 mm	61.7




Jumper L3 H2/H3				
20100265	1971 mm	324 mm	1188 mm	57.4



Jumper L3 H2/H3				
20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9



Jumper L3 H2/H3				
20100267	1998 mm	486 mm	1404 mm	92.0



Jumper L3 H2/H3				
20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

- Hurtsarna är utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast.
- Monteringsvinklarna som medföljer är designade för att passa mot Modul-Floor samt för att nitas/skruvas/limmas mot karossen.*

*Modul-Floor och lim ingår ej utan beställes separat.

Takräcken



Jumper L3 H2/H3
Art.nr: RR040225000



Jumper L3 H2/H3
Art.nr: RR040235000



Jumper L3 H2/H3
Art.nr: RR040245000


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem



Golv- och skensystem – Infästning i skena

Borrfri installation av fordonsinredning.



Skenor installeras på väggarna och ett golv med integrerade skenor läggs in. I dessa skenor (vägg & golv) fästes sedan inredning. Golv- och skensystemet installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Golvytan består av halkfri aluminiumduk för en säkrare arbetsmiljö.

Modul-Systems golv- och skensystem har installerats i fordon över hela världen och har genomgått flertalet tester för att säkerställa en säker och pålitlig installation.

Enskilda fästpunkter – Infästning SMART

Borrfri installation av fordonsinredning.



Fästvinklar limmas på bilens kaross, dessa fästpunkter skruvas sedan inredning fast i. SMART lösningen installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Ersätter lösningar som innebär borrning genom bilens golv.



En skenlösning eller SMART lösning används med fördel i elbilar, då installationen inte kräver någon håltagning i fordonets kaross.

Modul-Express

Inredningslösningar för post- och budbilar



- Mellanvägg med skjutdörr**
- Lättviktsmaterial.
 - Snabb och enkel åtkomst till bilens lastutrymme från förarhytten.
 - Ett mekaniskt eller elektriskt lås kan beställas som tillval.

Kontakta säljare för mer information.



- Fällbara hyllor**
- Ökar bilens effektiva lastyta med upp till 50%.
 - Robusta och lätta hyllor med hög lastkapacitet (120 kg/hylla).
 - Integrerade gasfjädrar gör hyllorna enkla att fälla upp och ned.

Kontakta säljare för mer information.



- Fällbar stol**
- Ger föraren maximalt med utrymme.
 - Lättviktsdesign.
 - Automotive standard.

Kontakta säljare för mer information.

Beklädnad

Skyddar bilens ytor

Beklädnad i lättviktsmaterial som skyddar bilens kaross och är lätt att torka ren samtidigt som den bidrar till en ljus och trevlig arbetsmiljö.

För att optimera vikten är den färdigskurna beklädnaden designad för att passa mellan fordonets balkar.



Beklädnad – Hel




Beklädnad – Panel



Beklädnad – Sidodörr



Beklädnad – Tak




Beklädnad – Bakdörr

Verktogsplåt – bakdörrar

Öka förvaringsmöjligheterna

Verktogsplåtarna monteras på insidan av bilens bakdörrar och skapar en effektiv förvaringsplats för verktyg och annan utrustning. Plåtarna är tillverkade av aluminium.

Verktogsplåt för bakdörrar finns tillgängligt till vissa bilmodeller, kontakta vårt säljteam för mer information.



Verktogsplåt – Bakdörr, hel



Verktogsplåt – Bakdörr, panel. Finns tillgängligt både till den övre och nedre sektionen.

Tillbehör – verktogsplåt

Kompletterna gärna med våra verktygskrokar som finns i flertalet varianter.



Glöm inte belysningen

Takbelysning (342 mm).....Art.nr:19701-03
Takbelysning (648 mm).....Art.nr:19703-03

Scanna QR koden för att ta del av hela sortimentet av **belysning**.

Tillbehör

Taksystem

Tillbehör

Optimera lastutrymmet till max

Hållare

Verktygshållare (15st)..... Art.nr: 10848
Verktygshållare (30st)..... Art.nr:10849
Verktygshållare (50st)..... Art.nr: 10850

Silikontubhållare.....Art.nr:50864-03
Sprayburkshållar.....Art.nr:50865-03

Väskstöd för T-spår.....Art.nr:50250-03

Rörhållare.....Art.nr: 50866-03

Sopborsthållare (Låg).....Art.nr:11810-03
Sopborsthållare (Hög).....Art.nr:11811-03

Invändig steghållare.....Art.nr: 11800-03

Lådor och lådinsatser

Modul-Box (162 × 324 mm).....Art.nr:10480-03
Modul-Box (162 × 486 mm)....Art.nr: 10481-03
Avdelare (bredd 162mm).....Art.nr: 10482-03
Fönster (bredd 162 mm).....Art.nr: 10483-03

Modul-Box (324 × 324 mm).....Art.nr: 10487-03
Avdelare (bredd 324 mm).....Art.nr: 10488-03
Fönster (bredd 324 mm).....Art.nr: 10489-03
Handtag (bredd 324 mm).....Art.nr: 10490-03

Lådinsats (162 × 324 mm).....Art.nr: 10530-03*
Lådinsats (162 × 486 mm).....Art.nr:10530-03*
Lådinsats (324 × 324 mm)....Art.nr: 10530-03**
* Till 108 mm höga lådor
** Till 162/216 höga lådor

Scanna QR koden för att ta del av hela sortimentet av **tillbehör**.

Lastsäkring

Surrning, smalt band, 2.0 m.....Art.nr:11722
Surrning med spänne, 4.5 m.....Art.nr: 11716

Lastögla för T-spår.....Art.nr: 50023-03

Scanna QR koden för att ta del av hela sortimentet av **lastsäkring**.

Takräcken

Lätta & robusta

- Aerodynamiska design som **reducerar bullerljud** och bidrar till **minskad bränsleförbrukning**.
- Tillverkad av höghållfast aluminium vilket ger **låg vikt**.
- Borrfri installation**. Bilens integrerade fästpunkter används vid montering vilket **elimineras risken för rost** och **skyddar bilens andrahandsvärde**.
- Designat för att klara fordonets **specificerade taklast**.



Tillbehör – takräcken

Takräckena har integrerade T-spår för montage av fästen för belysning, laststopp, lastsurrningsöglor och andra tillbehör.

Lastrulle

600, smal.....Art.nr:27070-03
600, djup.....Art.nr: 27071-03
1000, smal.....Art.nr:27072-03
1000, djup.....Art.nr:27073-03

Arbetsbelysning

5200lm.....Art.nr:19763-03
1284lm.....Art.nr:19760-03

Besök www.modul-system.se för att se alla varinter av belysning.

Laststopp

1 par.....Art.nr: 27055-03

Riktat blyxtljus

1 par.....Art.nr:19778-03

Rörbox

2500 mm.....Art.nr: 27020-03
3500 mm.....Art.nr: 27030-03
4500 mm.....Art.nr: 27040-03



Trådlös styring och övervakning

Framtidssäkra din fordonsslotta med Modul-Connect.


Modul-Connect är en kontrollplattform som kommunicerar med fordonets elektriska accessoarer. Plattformen möjliggör trådlös styring och övervakning av fordonets extrautrustningen via Kundportalen, mobil appen eller en brytarpanel.

- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Trådlös styring av belysning, värmare, inverter och batteriladdare.
- Trådlös övervakning av fordonets klimat, vikt, rutter, batteri och verktyg.

Startkit och styrenheter




Ett komplett startkit som innehåller:
Hub, antenn, molexterminal & körjournal.



Styrenheter i bilen:
Brytarpanel **med display** visar bilens status, skickar notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Möjliggör schemalaggnig av värmaren.
Brytarpanel **utan display** finns som två alternativ, både som remote och fast. Via brytarpanelen kan du tända och släcka lampor, sätta på och stänga av inverter.





Modul-Connect app:
Styr de elektriska enheterna, få notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Shemalägg och fjärrstyr värmaren.
Modul-Connect appen finns tillgänglig på



Modul-Connect, kundportal

En tjänst som möjliggör exakt övervakning av alla fordon i en flotta.



- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Samlar alla applikationer på ett och samma ställe
- Enkel nedladdning av rapporter så som körjournaler, tullrapporter etc. för att effektivisera de månatliga skatterevisionerna.
- Utförlig överblick över bilarnas batterispänning, klimat, rutter och verktyg kopplade till fordonet.

Tillbehör

Tillbehör – Modul-Connect®

Speciellt framtagna produkter för Modul-Connect® systemet.



Rörelsesensor
Art.nr: 24300-04



Klimatsensor
Art.nr: 24310-04



Spårsändare
Art.nr: 24350-04



Vägningsystem
Art.nr: 24050-03




Körjournal
Ingår vid köp av Hub

Modul-Electrics

Elektriska tillbehör som enkelt går att koppla till Modul-Connect™. Via Modul-Connect™ styr du enheterna helt trådlöst.



Belysning
Arbetsbelysning, beacons, hurtsbelysning, takbelysning, bänkbelysning, riktat blyxtljus, varningsljus, blyxtljusramp



Batteriladdare 30A-60A
Genom att installera en batteriladdare kan du säkerställa att ditt extrabatteri alltid har fullgod laddning.



Värmare
Vi erbjuder olika varinver av värmare, både vatten- och luftvärmare och el- eller diseldriven värmare.



Inverter 400W-3000W
Ladda och driv 230V-utrustning från fordonets batteri.

Fördelar med Modul-Systems inredning



- ☒ **Tillverkat i Sverige.**
- ☒ **5 års garanti.**
- ☒ **Robusta och krocktestade lösningar.**
- ☒ **Godkända i enlighet med den europeiska TÜV-standard.**

Utmana oss! Vi erbjuder ett brett sortiment, produkter med låg vikt och hög lastkapacitet samt 5 års garanti.



MODUL-SYSTEM HH AB

Alfagatan 3
431 49 Mölndal
Sverige

Sälj: 08-477 09 00
Sälj: 031-746 87 00
info@modul-system.com
www.modul-system.se

