



Inredningsförslag från Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Opel

Combo • Vivaro • Movano



Inredningskit • Takräcken • Mellanväggar • Beklädnad • Tillbehör • Elsystem • Golv



Modul-System, ett säkert val.

Med över 50 års erfarenhet av branschen kan du känna dig trygg med köpet av din fordonsutrustning från Modul-System.



Fordonsinredningen tillverkas i Modul-Systems egen fabrik i Sverige med hjälp av några av de mest avancerade produktionsteknikerna i Europa.



Produktionsprocesserna är ISO 9001-certifierade vilket säkrar kvaliteten i hela processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning och kundservice.



Våra produkter är godkända enligt europeiska standarden TÜV. Både interiören och Modul-Floor har krocktestats på det oberoende Dekra Automobile Test Center, där både produkt och montering är godkända enligt TÜV Rheinlands ECE-R17-07 och ECE-R 126.



I utvecklandet av nya produkter genomförs rigorösa tester för att säkerställa att slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet. Detta inkluderar: laboratorie-, lastkapacitets- och vibrationstester, där faktisk användning (3D) simuleras tillsammans med hållbarhetstester för att återskapa produktens totala livscykel. Detta säkerställer att produkterna är designade för att klara de tuffa miljöerna som fordonet och inredningen kan utsättas för.



Vi erbjuder 5 års garanti på alla egentillverkade produkter, där vi helt enkelt byter ut produkten om den mot förmodan skulle vara defekt.

Combo L1 19–




Combo L2 19–



Inredningsförslag

Inredningsförslag




Combo, L1				
20100070	1188 mm	324 mm	918 mm	22.5

Combo, L1				
20100068	702 mm	324 mm	918 mm	17.3

Combo, L2				
20100080	1674 mm	324 mm	918 mm	31.7

Combo, L2				
20100129	1026 mm	324 mm	918 mm	21.9



Combo, L1				
20100071	1161 mm	324 mm	918 mm	30.1

Combo, L1				
20100069	675 mm	324 mm	918 mm	26.1

Combo, L2				
20100397	1647 mm	324 mm	918 mm	37.3

Combo, L2				
20100130	999 mm	324 mm	918 mm	28.9



Combo, L1				
20100072	1161 mm	324 mm	918 mm	40.8

Combo, L2				
20100398	1647 mm	324 mm	918 mm	46.5

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor** med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor** med utdragsstopp.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken

Takräcken



Taksystem



Taksystem

Combo, L1

Combo, L1

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Combo, L2

Combo, L2

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Art.nr: RR020023001

Art.nr: RR020033011

Art.nr: RR020023001

Art.nr: RR020033011


Vivaro S 2019–



Vivaro M 2019–



Inredningsförslag



Vivaro, S				
20100436	1512 mm	324 mm	918 mm	25.7



Vivaro, S				
20100437	864 mm	324 mm	918 mm	19.4



Vivaro, S				
20100438	1485 mm	324 mm	918 mm	33.4




Vivaro, S				
20100439	837 mm	324 mm	918 mm	26.6




Vivaro, S				
20100440	1485 mm	324 mm	918 mm	42.1

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.


Inredningsförslag




Vivaro, M				
20100441	1836 mm	324 mm	918 mm	33.6




Vivaro, M				
20100443	1809 mm	324 mm	918 mm	38.5



Vivaro, M				
20100445	1809 mm	324 mm	918 mm	47.3



Vivaro, M				
20100442	1026 mm	324 mm	918 mm	21.3



Vivaro, M				
20100444	999 mm	324 mm	918 mm	28.3

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Vivaro, S

Art.nr: RR030025000



Vivaro, S

Art.nr: RR030035000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Takräcken



Vivaro, M

Art.nr: RR030025000



Vivaro, M

Art.nr: RR030035000


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem




Vivaro L 2019–


Inredningsförslag




Vivaro, L				
20100446	2187 mm	324 mm	918 mm	32.7



Vivaro, L				
20100088	118 mm	324 mm	918 mm	23.4



Vivaro, L				
20100447	2157 mm	324 mm	918 mm	40.6



Vivaro, L				
20100449	1161 mm	324 mm	918 mm	30.5



Vivaro, L				
20100448	2187 mm	324 mm	918 mm	49.8

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumnimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Vivaro, L

Art.nr: RR030025000



Vivaro, L

Art.nr: RR030035000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem




Movano L1H1 2022–




Movano L2H1/H2 2022–




Inredningsförslag




Movano, L1 H1				
20100254	2187 mm	324 mm	1296 mm	44.6



Movano, L1 H1				
20100255	1323 mm	324 mm	918 mm	36.8



Movano, L2 H1/H2				
20100259	2511 mm	324 mm	1296 mm	48.7




Movano, L2 H1/H2				
20100260	1485 mm	324 mm	1188 mm	43.4



Movano, L1 H1				
20100256	2187 mm	324 mm	1296 mm	67.3



Movano, L1 H1				
20100257	1188 mm	486 mm	1404 mm	49.3



Movano, L2 H1/H2				
20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9




Movano, L2 H1/H2				
20100267	1998 mm	486 mm	1404 mm	92.0



Movano, L1 H1				
20100258	2160 mm	324 mm	1350 mm	85.7

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.



Movano, L2 H1/H2				
20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takrätten



Movano, L1 H1

Art.nr: RR040127000



Movano, L1 H1

Art.nr: RR040137000

Accessoarer till takrätten hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Takrätten



Movano, L2 H1

Art.nr: RR040127000



Movano, L2 H1

Art.nr: RR040137000

Movano, L2 H2

Art.nr: RR040225000

Movano, L2 H2

Art.nr: RR040235000



Movano, L2 H2

Art.nr: RR040245000


Accessoarer till takrätten hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Movano L3H2/H3 2022–




Inredningsförslag




Movano, L3 H2/H3

20100264	3159 mm	324 mm	1296 mm	61.7



Movano, L3 H2/H3

20100265	1971 mm	324 mm	1188 mm	57.4




Movano, L3 H2/H3

20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9



Movano, L3 H2/H3

20100267	1998 mm	486 mm	1404 mm	92.0



Movano, L3 H2/H3

20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Movano, L3 H2

Art.nr: RR040225000



Movano, L3 H2

Art.nr: RR040235000



Movano, L3 H2

Art.nr: RR040245000


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem



Golv- och skensystem – Infästning i skena

Borrfri installation av fordonsinredning.



Skenor installeras på väggarna och ett golv med integrerade skenor läggs in. I dessa skenor (vägg & golv) fästes sedan inredning. Golv- och skensystemet installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Golvytan består av halkfri aluminiumdurk för en säkrare arbetsmiljö.

Modul-Systems golv- och skensystem har installerats i fordon över hela världen och har genomgått flertalet tester för att säkerställa en säker och pålitlig installation.

Enskilda fästpunkter – Infästning SMART

Borrfri installation av fordonsinredning.



Fästvinklar limmas på bilens kaross, dessa fästpunkter skruvas sedan inredning fast i. SMART lösningen installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Ersätter lösningar som innebär borrning genom bilens golv.



En skenlösning eller SMART lösning används med fördel i elbilar, då installationen inte kräver någon håltagning i fordonets kaross.

Takräcken

Lätta & robusta

- Aerodynamiska design som **reducerar bullerljud** och bidrar till **minskad bränsleförbrukning**.
- Tillverkad av höghållfast aluminium vilket ger **låg vikt**.
- Borrfri installation.** Bilens integrerade fästpunkter används vid montering vilket **elimineras risken för rost** och **skyddar bilens andrahandsvärde**.
- Designat för att klara fordonets **specificerade taklast**.



Tillbehör – takräcken

Takräckena har integrerade T-spår för montage av fästen för belysning, laststopp, lastsurringsöglor och andra tillbehör.

Lastrulle



600, smal.....Art.nr: 27070-03
600, djup.....Art.nr: 27071-03
1000, smal.....Art.nr: 27072-03
1000, djup.....Art.nr: 27073-03

Arbetsbelysning



5200 lm.....Art.nr: 19763-03
1284 lm.....Art.nr: 19760-03

Besök www.modul-system.se för att se alla varianter av belysning.

Laststopp



1 par.....Art.nr: 27055-03

Riktat blyxtljus



1 par.....Art.nr: 19778-03

Rörbox



2500 mm.....Art.nr: 27020-03
3500 mm.....Art.nr: 27030-03
4500 mm.....Art.nr: 27040-03

Beklädnad


Skyddar bilens ytor

Beklädnad i lättviktsmaterial som skyddar bilens kaross och är lätt att torka ren samtidigt som den bidrar till en ljus och trevlig arbetsmiljö.

För att optimera vikten är den färdigskurna beklädnaden designad för att passa mellan fordonets balkar.



Beklädnad – Hel




Beklädnad – Panel



Beklädnad – Sidodörr



Beklädnad – Tak




Beklädnad – Bakdörr

Verktysplåt – bakdörrar

Öka förvaringsmöjligheterna

Verktysplåtarna monteras på insidan av bilens bakdörrar och skapar en effektiv förvaringsplats för verktyg och annan utrustning. Plåtarna är tillverkade av aluminium.

Verktysplåt för bakdörrar finns tillgängligt till vissa bilmodeller, kontakta vårt säljteam för mer information.



Verktysplåt – Bakdörr, hel



Verktysplåt – Bakdörr, panel. Finns tillgängligt både till den övre och nedre sektionen.

Tillbehör – verktysplåt

Kompletterna gärna med våra verktygskrokar som finns i flertalet varianter.



Modul-Express

Inredningslösningar för post- och budbilar



Mellanvägg med skjutdörr

- Lättviktsmaterial.
- Snabb och enkel åtkomst till bilens lastutrymme från förarhytten.
- Ett mekaniskt eller elektriskt lås kan beställas som tillval.

Kontakta säljare för mer information.



Fällbara hyllor

- Ökar bilens effektiva lastyta med upp till 50%.
- Robusta och lätta hyllor med hög lastkapacitet (120 kg/hylla).
- Integrerade gasfjädrar gör hyllorna enkla att fälla upp och ned.

Kontakta säljare för mer information.



Fällbar stol

- Ger föraren maximalt med utrymme.
- Lättviktsdesign.
- Automotive standard.

Kontakta säljare för mer information.



Takbelysning (342 mm).....Art.nr:19701-03
Takbelysning (648 mm).....Art.nr:19703-03

Scanna QR koden för att ta del av hela sortimentet av **belysning**.



**Glöm inte
belysningen**



Tillbehör

Optimera lastutrymmet till max

Hållare



Verktygshållare (15st)..... Art.nr: 10848
Verktygshållare (30st)..... Art.nr: 10849
Verktygshållare (50st)..... Art.nr: 10850



Väskstöd för T-spår.....Art.nr:50250-03




Sopborsthållare (Låg).....Art.nr:11810-03
Sopborsthållare (Hög).....Art.nr:11811-03



Silikontubhållare.....Art.nr:50864-03
Sprayburkshållare.....Art.nr:50865-03



Rörhållare.....Art.nr: 50866-03



Invändig steghållare.....Art.nr: 11800-03

Lådor och lådinsatser



Modul-Box (162 x 324 mm).....Art.nr:10480-03
Modul-Box (162 x 486 mm).....Art.nr: 10481-03
Avdelare (bredd 162mm).....Art.nr: 10482-03
Fönster (bredd 162 mm).....Art.nr: 10483-03



Modul-Box (324 x 324 mm).....Art.nr:10487-03
Avdelare (bredd 324 mm).....Art.nr: 10488-03
Fönster (bredd 324 mm).....Art.nr: 10489-03
Handtag (bredd 324 mm).....Art.nr:10490-03



Låbinsats (162 x 324 mm).....Art.nr:10530-03*
Låbinsats (162 x 486 mm).....Art.nr:10530-03*
Låbinsats (324 x 324 mm).....Art.nr:10530-03**
* Till 108 mm höga lådor
** Till 162/216 höga lådor



Mobil-Box (bredd 486, låg).....Art.nr:10566
Mobil-Box (bredd 486, hög).....Art.nr:10563
Förvaringsfack, Mobil-Box...Art.nr: 50230-03



Multi-Box med lock.....Art.nr: 10517-032
Trolley till Multi-Box.....Art.nr:10527-03




Scanna QR koden för att ta del av hela sortimentet av **tillbehör**.

Lastsäkring



Surrning, smaltband, 2,0m.....Art.nr:11722
Surrning med spänne, 4,5 m.....Art.nr: 11716



Lastögla för T-spår.....Art.nr: 50023-03



Scanna QR koden för att ta del av hela sortimentet av **lastsäkring**.



Trådlös styring och övervakning

Framtidssäkra din fordonsslotta med Modul-Connect.


Modul-Connect är en kontrollplattform som kommunicerar med fordonets elektriska accessoarer. Plattformen möjliggör trådlös styring och övervakning av fordonets extrautrustningen via Kundportalen, mobil appen eller en brytarpanel.

- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Trådlös styring av belysning, värmare, inverter och batteriladdare.
- Trådlös övervakning av fordonets klimat, vikt, rutter, batteri och verktyg.

Startkit och styrenheter




Ett komplett startkit som innehåller:
Hub, antenn, molexterminal & logbook.



Styrenheter i bilen:
Brytarpanel **med display** visar bilens status, skickar notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Möjliggör schemalaggnig av värmaren.
Brytarpanel **utan display** finns som två alternativ, både som remote och fast. Via brytarpanelen kan du tända och släcka lampor, sätta på och stänga av inverter.




Modul-Connect app:
Styr de elektriska enheterna, få notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Schemalägg och fjärrstyr värmaren.
Modul-Connect appen finns tillgänglig på




Modul-Connect, kundportal

En tjänst som möjliggör exakt övervakning av alla fordon i en flotta.



- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data



- Samlar alla applikationer på ett och samma ställe
- Enkel nedladdning av rapporter så som körjournaler, tullrapporter etc. för att effektivisera de månatliga skatterevisionerna.
- Utförlig överblick över bilarnas batterispänning, klimat, rutter och verktyg kopplade till fordonet.

Tillbehör


Tillbehör – Modul-Connect®

Speciellt framtagna produkter för Modul-Connect® systemet.



Modul-Electrics

Elektriska tillbehör som enkelt går att koppla till Modul-Connect™. Via Modul-Connect™ styr du enheterna helt trådlöst.



Belysning
Arbetsbelysning, beacons, hurtsbelysning, takbelysning, bänkbelysning, riktat blyxtljus, varningsljus, blyxtljusramp

Batteriladdare 30A-60A
Genom att installera en batteriladdare kan du säkerställa att ditt extrabatteri alltid har fullgod laddning.

Värmare
Vi erbjuder olika varinver av värmare, både vatten- och luftvärmare och el- eller diseldriven värmare.

Inverter 400W-3000W
Ladda och driv 230V-utrustning från fordonets batteri.

Fördelar med Modul-Systems inredning



- ☒ **Tillverkat i Sverige.**
- ☒ **5 års garanti.**
- ☒ **Robusta och krocktestade lösningar.**
- ☒ **Godkända i enlighet med den europeiska TÜV-standard.**

Utmana oss! Vi erbjuder ett brett sortiment, produkter med låg vikt och hög lastkapacitet samt 5 års garanti.



MODUL-SYSTEM HH AB

Alfagatan 3
431 49 Mölndal
Sverige

Stockholm: 08-477 09 00
Göteborg: 031-746 87 00
info@modul-system.com
www.modul-system.se

